



# TRACMAX

达迈乘用车轮胎产品手册



## 品牌简介

山东永盛橡胶集团成立于 1986 年，现有员工 6000 人，是集全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎及相关配套产品研发、生产、销售为一体的高科技产业集团。

致力于打造世界一流品牌，已成功获得中国 CCC、美国 DOT、欧盟 E-mark、欧盟 117 号法规、海湾国家 GCC、沙特阿拉伯 SASO、尼日利亚 SONCAP、巴西 INMETRO、乌拉圭 LATU 等产品认证。

TRACMAX 品牌始于 2002 年，源自德国市场需求，其高速安全性能、节油舒适性能，深受消费者的喜爱，截止到 2020 年，德国市场累计销量近 5000 万条，荣获消费者花冠奖。

“有路的地方，就有 TRACMAX”，我们愿以优质的产品、合理的价格、高效的服务，成为您最好的轮胎供应商之一，并与您长期稳定合作，携手共赢。

**TRACMAX**  
WHEREVER THE ROAD GOES, THERE GOES TRACMAX





# CONTENTS

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| X-PRIVLO TX5      | ..... | 1-2   |
| X-PRIVLO TX3      | ..... | 3-4   |
| X-PRIVLO RS01+    | ..... | 5-6   |
| X-PRIVLO H/T      | ..... | 7-8   |
| X-PRIVLO A/T RF11 | ..... | 9-10  |
| X-PRIVLO AT08     | ..... | 11-12 |
| X-PRIVLO M/T      | ..... | 13-14 |
| TRANSPORTER RF09  | ..... | 15-16 |
| X-PRIVLO S130     | ..... | 17-18 |
| X-PRIVLO S300     | ..... | 19-20 |
| X-PRIVLO S310     | ..... | 21-22 |
| X-PRIVLO S330     | ..... | 23-24 |
| X-PRIVLO VS450    | ..... | 25-26 |





X-PRIVILO TX5

UTQG: 400 A A



四条宽排水沟，快速排水，减少水滑现象发生。



细小斜向沟槽设计，减少挤压变形幅度，降低滚动阻力，配以最新耐久配方，节能效果显著提升。



不规则刀槽与两侧闭音条设计，有效降低噪音的产生与传递，静音效果显著提升。



采用最新胎体帘布线，强度增加20%，进一步提高胎体的抗撞击性能。

X-PRIVILO TX5是一款高性能对称花纹轮胎，适用于紧凑型车辆，其独特的花纹设计与结构配方，提供了在所有条件下的响应驱动。其中，省油和舒适性能更为明显。

● RIM: 12-16

● SPEED: T/H/V/W

● ASPECT RATIO: 50-80

● SECTION WIDTH: 145-225

X-PRIVILO TX5



X-PRIVILO TX5 12 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 145/70R12 | 69   | T    |      |
| 145/80R12 | 74   | T    |      |
| 155/70R12 | 73   | T    |      |
| 155/80R12 | 77   | T    |      |
| 165/70R12 | 77   | T    |      |
| 175/70R12 | 80   | T    |      |

X-PRIVILO TX5 13 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 145/70R13 | 71   | T    |      |
| 145/80R13 | 75   | T    |      |
| 155/65R13 | 73   | T    |      |
| 155/70R13 | 75   | T    |      |
| 155/80R13 | 79   | T    |      |
| 165/65R13 | 77   | T    |      |
| 165/70R13 | 79   | T    | 加强   |
| 165/80R13 | 83   | T    |      |
| 175/60R13 | 77   | H    |      |
| 175/65R13 | 80   | T    |      |
| 175/70R13 | 82   | T    |      |
| 185/70R13 | 86   | T    |      |

X-PRIVILO TX5 14 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 155/65R14 | 75   | T    |      |
| 155/70R14 | 77   | T    |      |
| 165/60R14 | 75   | H    |      |
| 165/65R14 | 79   | T    |      |
| 165/70R14 | 81   | T    |      |
| 175/60R14 | 79   | H    |      |
| 175/65R14 | 86   | T    | XL   |
| 175/70R14 | 88   | T    | XL   |
| 185/50R14 | 77   | V    |      |
| 185/55R14 | 80   | H    |      |
| 185/60R14 | 82   | H    |      |
| 185/65R14 | 86   | H    | 加强   |
| 185/70R14 | 88   | T    |      |
| 195/60R14 | 86   | H    |      |
| 195/65R14 | 89   | H    |      |
| 195/70R14 | 91   | T    |      |
| 205/60R14 | 88   | H    |      |
| 205/70R14 | 95   | T    |      |

X-PRIVILO TX5 15 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 155/60R15 | 74   | T    |      |
| 165/60R15 | 81   | T    | XL   |
| 165/65R15 | 81   | T    |      |
| 175/55R15 | 77   | T    |      |
| 175/60R15 | 81   | V    |      |
| 175/65R15 | 84   | H    |      |
| 185/55R15 | 82   | V    |      |
| 185/60R15 | 88   | H    | 双层   |
| 185/65R15 | 88   | H    | 双层   |
| 195/50R15 | 82   | V    |      |
| 195/55R15 | 85   | V    |      |
| 195/60R15 | 88   | V    | 双层   |
| 195/65R15 | 91   | V    | 双层   |
| 205/60R15 | 91   | V    | 双层   |
| 205/65R15 | 94   | H    | 双层   |
| 205/70R15 | 96   | T    |      |
| 215/65R15 | 100  | H    | XL   |
| 215/70R15 | 98   | T    |      |

X-PRIVILO TX5 16 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 175/50R16 | 77   | V    |      |
| 185/50R16 | 81   | V    |      |
| 185/55R16 | 83   | V    |      |
| 195/50R16 | 84   | V    |      |
| 195/55R16 | 87   | V    |      |
| 195/60R16 | 89   | H    |      |
| 205/50R16 | 87   | W    |      |
| 205/55R16 | 91   | W    | 双层   |
| 205/60R16 | 92   | V    |      |
| 205/65R16 | 95   | H    |      |
| 215/55R16 | 97   | W    | XL   |
| 215/60R16 | 99   | H    | XL   |
| 215/65R16 | 98   | H    |      |
| 225/50R16 | 96   | W    | XL   |
| 225/55R16 | 99   | W    | XL   |
| 225/60R16 | 98   | H    |      |



X-PRIVILO TX3


UTQG: 320 A A




四条宽排水沟，快速排水，减少水滑现象发生。



细少斜向沟槽设计，减少挤压变形幅度，降低滚动阻力，提高直线行驶性能与高速变道性能，配以最新湿滑配方，进一步提升轮胎高速安全性。





不规则斜向沟槽设计，有效降低共振噪音的产生，外侧无间断花纹块设计，减少噪音的传递，同时提高弯道性能，驾乘舒适性佳，荣获德国消费者花冠奖。



采用最新胎体帘布线，强度增加20%，进一步提高胎体的抗撞击性能。

X-PRIVILO TX3是源于德国高速公路极限速度需求而设计的，其不对称花纹设计，提供在潮湿和干燥表面过弯时的最大抓地力，完美呈现出高速、安全与驾驶乐趣。  
此花纹用途广泛，从跑车到豪华车，具有最新高科技的结构和时尚的外观，深受消费者喜爱。



1222/2009 - C1 欧盟性能测试数据

X-PRIVILO TX3



X-PRIVILO TX3 15-16 英寸

| 规格         | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|------------|------|------|------|
| 195/45R15  | 78   | V    |      |
| 195/45R16  | 84   | V    | XL   |
| 205/45ZR16 | 87   | W    | XL   |
| 215/40ZR16 | 86   | W    | XL   |
| 215/45R16  | 90   | V    | XL   |

X-PRIVILO TX3 17 英寸

| 规格         | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|------------|------|------|------|
| 195/40ZR17 | 81   | W    | XL   |
| 195/45ZR17 | 85   | W    | XL   |
| 205/40ZR17 | 84   | W    | XL   |
| 205/45ZR17 | 88   | W    | XL   |
| 205/50ZR17 | 93   | W    | XL   |
| 205/55ZR17 | 95   | W    | XL   |
| 215/40ZR17 | 87   | W    | XL   |
| 215/45ZR17 | 91   | W    | XL   |
| 215/50R17  | 95   | W    | XL   |
| 215/55R17  | 98   | W    | XL   |
| 225/45ZR17 | 94   | Y    | XL   |
| 225/50ZR17 | 98   | Y    | XL   |
| 225/55ZR17 | 101  | W    | XL   |
| 235/45ZR17 | 97   | W    | XL   |
| 235/50ZR17 | 100  | W    | XL   |
| 235/55ZR17 | 103  | W    | XL   |
| 245/40ZR17 | 95   | W    | XL   |
| 245/45ZR17 | 99   | W    | XL   |

X-PRIVILO TX3 18 英寸

| 规格         | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|------------|------|------|------|
| 205/40ZR18 | 86   | Y    | XL   |
| 215/35ZR18 | 84   | W    | XL   |
| 215/40ZR18 | 89   | Y    | XL   |
| 215/45ZR18 | 93   | Y    | XL   |
| 215/50ZR18 | 92   | W    |      |
| 215/55R18  | 99   | V    | XL   |
| 225/35ZR18 | 87   | Y    | XL   |
| 225/40ZR18 | 92   | Y    | XL   |
| 225/45ZR18 | 95   | Y    | XL   |
| 225/50ZR18 | 99   | W    | XL   |
| 225/55R18  | 98   | V    |      |
| 235/40ZR18 | 95   | Y    | XL   |
| 235/45ZR18 | 98   | W    | XL   |
| 235/50ZR18 | 97   | W    |      |
| 235/55ZR18 | 104  | Y    | XL   |
| 245/40ZR18 | 97   | Y    | XL   |
| 245/45ZR18 | 100  | Y    | XL   |
| 245/50ZR18 | 104  | W    | XL   |
| 255/35ZR18 | 94   | Y    | XL   |
| 255/40ZR18 | 99   | Y    | XL   |
| 255/45ZR18 | 103  | Y    | XL   |
| 255/55ZR18 | 109  | Y    | XL   |
| 265/35ZR18 | 97   | Y    | XL   |

X-PRIVILO TX3 19 英寸

| 规格         | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|------------|------|------|------|
| 205/55ZR19 | 97   | W    | XL   |
| 225/30ZR19 | 84   | Y    | XL   |
| 225/35ZR19 | 88   | Y    | XL   |
| 225/40ZR19 | 93   | Y    | XL   |
| 225/45ZR19 | 96   | Y    | XL   |
| 225/55ZR19 | 103  | W    | XL   |
| 235/35ZR19 | 91   | Y    | XL   |
| 235/40ZR19 | 96   | Y    | XL   |
| 235/45ZR19 | 99   | Y    | XL   |
| 235/50ZR19 | 103  | Y    | XL   |
| 235/55ZR19 | 105  | Y    | XL   |
| 245/35ZR19 | 93   | Y    | XL   |
| 245/40ZR19 | 98   | Y    | XL   |
| 245/45ZR19 | 102  | Y    | XL   |
| 245/55ZR19 | 107  | W    | XL   |
| 255/30ZR19 | 91   | Y    | XL   |
| 255/35ZR19 | 96   | Y    | XL   |
| 255/40ZR19 | 100  | Y    | XL   |
| 255/45ZR19 | 104  | Y    | XL   |
| 255/50ZR19 | 107  | Y    | XL   |
| 255/55ZR19 | 111  | W    | XL   |
| 265/30ZR19 | 93   | W    | XL   |
| 265/50ZR19 | 110  | Y    | XL   |
| 275/30ZR19 | 96   | Y    | XL   |
| 275/35ZR19 | 100  | Y    | XL   |
| 275/40ZR19 | 105  | Y    | XL   |
| 275/45ZR19 | 108  | Y    | XL   |
| 275/55ZR19 | 111  | W    |      |
| 285/45ZR19 | 111  | Y    | XL   |

X-PRIVILO TX3 20 英寸

| 规格         | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|------------|------|------|------|
| 195/50R20  | 93   | V    | XL   |
| 195/55R20  | 111  | W    |      |
| 215/45ZR20 | 95   | W    | XL   |
| 225/30ZR20 | 85   | W    | XL   |
| 225/35ZR20 | 93   | W    | XL   |
| 235/30ZR20 | 88   | Y    | XL   |
| 235/45ZR20 | 100  | Y    | XL   |
| 245/30ZR20 | 95   | Y    | XL   |
| 245/35ZR20 | 95   | Y    | XL   |
| 245/40ZR20 | 99   | Y    | XL   |
| 245/45ZR20 | 103  | Y    | XL   |
| 245/50ZR20 | 105  | Y    | XL   |
| 255/30ZR20 | 92   | Y    | XL   |
| 255/35ZR20 | 97   | Y    | XL   |
| 255/40ZR20 | 101  | Y    | XL   |
| 255/45ZR20 | 105  | Y    | XL   |
| 255/50ZR20 | 109  | Y    | XL   |
| 255/55ZR20 | 110  | W    | XL   |
| 275/30ZR20 | 97   | Y    | XL   |
| 275/35ZR20 | 102  | Y    | XL   |



X-PRIVILO RS01+

UTQG: 340 A A




四条中间连续的强壮花纹肋条，提高轮胎在高速行驶时的操控稳定性及直线行驶性能。



细少斜向沟槽设计，减少挤压变形幅度，降低滚动阻力，提高直线行驶性能与高速变道性能，配以最新湿滑配方，进一步提升轮胎高速安全性。



不规则花纹块排列与封闭式胎肩设计，有效降低共振噪音的产生，减少噪音的传递。



采用最新胎体帘布线，强度增加20%，进一步提高胎体的抗撞击性能。

X-PRIVILO RS01+ 被设计为具有超高性能的夏季胎。胎面花纹能在干燥和潮湿的路面上实现超高速、高超的操控和转弯响应。具有特殊复合材料的最新胎面配方设计，提供了更短的刹车距离。

● RIM: 20-22

● SPEED: W/Y

● ASPECT RATIO: 30-55

● SECTION WIDTH: 245-315

X-PRIVILO RS01+

SPORTY SUV



X-PRIVILO RS01+ 20 英寸

| 规格         | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|------------|------|------|------|
| 265/45ZR20 | 108  | Y    | XL   |
| 265/50ZR20 | 111  | W    | XL   |
| 275/40ZR20 | 106  | Y    | XL   |
| 275/45ZR20 | 110  | Y    | XL   |
| 275/50ZR20 | 113  | Y    | XL   |
| 275/55ZR20 | 117  | W    | XL   |
| 285/50ZR20 | 116  | W    | XL   |
| 295/40ZR20 | 110  | Y    | XL   |
| 305/40ZR20 | 112  | Y    | XL   |
| 315/35ZR20 | 110  | Y    | XL   |

X-PRIVILO RS01+ 22 英寸

| 规格         | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|------------|------|------|------|
| 265/35ZR22 | 102  | Y    | XL   |
| 265/40ZR22 | 106  | Y    | XL   |
| 275/40ZR22 | 108  | Y    | XL   |
| 285/35ZR22 | 106  | Y    | XL   |
| 285/40ZR22 | 110  | Y    | XL   |
| 285/45ZR22 | 114  | Y    | XL   |

X-PRIVILO RS01+ 21 英寸

| 规格         | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|------------|------|------|------|
| 245/35ZR21 | 96   | Y    | XL   |
| 245/40ZR21 | 100  | Y    | XL   |
| 255/40ZR21 | 102  | Y    | XL   |
| 265/40ZR21 | 105  | Y    | XL   |
| 265/45ZR21 | 108  | Y    | XL   |
| 275/30ZR21 | 98   | Y    | XL   |
| 275/35ZR21 | 103  | Y    | XL   |
| 275/45ZR21 | 110  | Y    | XL   |
| 285/40ZR21 | 109  | Y    | XL   |
| 285/45ZR21 | 113  | Y    | XL   |
| 295/35ZR21 | 107  | Y    | XL   |
| 295/40ZR21 | 111  | Y    | XL   |
| 315/35ZR21 | 111  | Y    | XL   |
| 315/40ZR21 | 115  | Y    | XL   |

X-PRIVILO RS01+ 23 英寸

| 规格         | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|------------|------|------|------|
| 285/35ZR23 | 107  | Y    | XL   |
| 305/35ZR23 | 111  | Y    | XL   |



X-PRIVILO H/T

UTQG: 500 A A



胎肩开阔的花纹块设计，提高了湿地的排水性及泥泞路面的通过性。



四条排水沟与开阔的斜向花纹沟，进一步提高湿滑路面的排水性与抓地力，提高复杂路面的通过性。



具有特殊复合材料的高密度配方，提高干燥和潮湿路面的牵引力与耐久性能。

X-PRIVILO H/T是一款专业的运动型多功能车花纹。特殊胎面胶提供了在潮湿和干燥路面最大的抓地力，提高复杂路面的通过性，拥有更高的耐久性能。

● RIM: 16-18

● SPEED: H/V/HXL/VXL

● ASPECT RATIO: 55-70

● SECTION WIDTH: 215-285

X-PRIVILO H/T

HIGHWAY TERRAIN



X-PRIVILO H/T 16 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 215/70R16 | 100  | H    |      |
| 225/70R16 | 107  | H    | XL   |
| 235/60R16 | 100  | H    |      |
| 235/70R16 | 106  | H    |      |
| 245/70R16 | 111  | H    | XL   |
| 255/65R16 | 109  | H    |      |
| 265/70R16 | 112  | H    |      |

X-PRIVILO H/T 18 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 225/60R18 | 100  | V    |      |
| 235/60R18 | 107  | V    | XL   |
| 235/65R18 | 110  | H    | XL   |
| 245/60R18 | 105  | H    |      |
| 255/60R18 | 112  | V    | XL   |
| 255/70R18 | 113  | H    |      |
| 265/60R18 | 110  | H    |      |
| 265/65R18 | 114  | H    |      |
| 275/65R18 | 116  | H    |      |
| 285/60R18 | 120  | H    | XL   |

X-PRIVILO H/T 17 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 215/60R17 | 100  | H    | XL   |
| 215/65R17 | 99   | H    |      |
| 225/60R17 | 99   | H    |      |
| 225/65R17 | 102  | H    |      |
| 235/60R17 | 106  | H    | XL   |
| 235/65R17 | 108  | V    | XL   |
| 255/60R17 | 110  | V    | XL   |
| 255/65R17 | 110  | V    |      |
| 265/65R17 | 112  | H    |      |
| 275/65R17 | 115  | H    |      |
| 285/65R17 | 116  | H    |      |



X-PRIVILO A/T RF11



胎肩开阔的花纹块设计，提高了湿地的排水性及泥泞路面的通过性。



四条排水沟与开阔的斜向花纹沟，进一步提高湿滑路面的排水性与抓地力，提高复杂路面的通过性。



具有特殊复合材料的高密度配方，提高干燥和潮湿路面的牵引力与耐久性能。



加厚的胎侧花纹块设计，进一步提升越野性能，防止侧壁切割和擦伤造成的损害。

X-PRIVILO A/T RF11是一款专业的运动型多功能车花纹。特殊胎面胶提供了在潮湿和干燥路面最大的抓地力，提高复杂路面的通过性，拥有更高的耐久性能。

● RIM: 16

● SPEED: S/T

● ASPECT RATIO: 75-85

● SECTION WIDTH: 235-265

X-PRIVILO A/T RF11

ALL TERRAIN



X-PRIVILO A/T RF11 15 英寸

| 规格          | 承载指数   | 速度级别 | 胎体说明 |
|-------------|--------|------|------|
| 235/75R15   | 109    | T    | XL   |
| LT215/75R15 | 100/97 | S    |      |


X-PRIVILO A/T RF11 16 英寸

| 规格           | 承载指数    | 速度级别 | 胎体说明 |
|--------------|---------|------|------|
| 245/75R16    | 111     | T    |      |
| 265/75R16    | 116     | T    |      |
| LT235/85R16E | 120/116 | S    |      |



X-PRIVILO AT08

UTQG: 560 A B



锯齿状花纹块设计，提高复杂路况的咬合效果，提供强大的抓地力，以及冰雪路面也有强悍的通过性能。



宽阔的胎肩花纹块设计，提供优异的排水和排雪性能，进一步提高了复杂路况的通过性能。



具有特殊复合材料的高密度配方，提高湿滑路面与冰雪路面的牵引力与耐久性能。



加厚的胎侧花纹块设计，进一步提升越野性能，防止侧壁切割和擦伤造成的损害。

X-PRIVILO AT08在山路、湿滑路面、冰雪路面具有优异的性能，提供了有效的排水和车辆通过性能。

● RIM: 15-20

● SPEED: S/T/H/TXL/HXL

● ASPECT RATIO: 50-75

● SECTION WIDTH: 215-285

X-PRIVILO AT08

ALL TERRAIN



X-PRIVILO AT08 15 英寸

| 规格           | 承载指数    | 速度级别 | 胎体说明 |
|--------------|---------|------|------|
| LT215/75R15C | 100/97  | S    | 6PR  |
| LT235/75R15C | 104/101 | S    | 6PR  |

X-PRIVILO AT08 18 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 265/60R18 | 114  | T    | XL   |
| 285/60R18 | 116  | T    |      |

X-PRIVILO AT08 16 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 215/70R16 | 100  | T    |      |
| 225/70R16 | 103  | T    |      |
| 225/75R16 | 104  | T    |      |
| 235/70R16 | 106  | T    |      |
| 245/70R16 | 111  | T    | XL   |
| 255/70R16 | 111  | T    |      |
| 265/70R16 | 112  | T    |      |
| 275/70R16 | 114  | T    |      |

X-PRIVILO AT08 20 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 265/50R20 | 111  | H    | XL   |
| 285/50R20 | 116  | H    | XL   |

X-PRIVILO AT08 17 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 225/60R17 | 99   | T    |      |
| 225/65R17 | 102  | T    |      |
| 235/65R17 | 104  | T    |      |
| 245/65R17 | 111  | T    | XL   |
| 245/70R17 | 110  | T    |      |
| 265/65R17 | 112  | T    |      |
| 265/70R17 | 115  | T    |      |



X-PRIVILO M/T



锯齿状3D花纹沟设计，提高越野路况的咬合效果，提供强大的抓地力，保障车辆强悍的通过性能。



大花纹块设计，增强花纹块的坚固性与耐撕裂性，提高崎岖路况的通过性。



加厚的胎侧花纹块设计，进一步提升越野性能，防止侧壁切割和擦伤造成的损害。



胎体3层帘布层设计，超坚固的胎体，提供轮胎更强抗刺穿性能和载重性能。

X-PRIVILO M/T系列是为专业越野条件而诞生的。强大的轮胎结构带来了可靠性和耐久性；稳健的设计，在各种艰难的道路上提供了优异的牵引性能；漂亮的肩部设计，增加改装车辆的娱乐性。

● RIM: 15-18

● SPEED: Q

● ASPECT RATIO: 50-75

● SECTION WIDTH: 225-315

X-PRIVILO M/T

MUD TERRAIN



X-PRIVILO M/T 15 英寸

| 规格            | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|---------------|------|------|------|
| 31X10.50R15LT | 109  | Q    | 三层   |
| 33X12.50R15LT | 108  | Q    | 三层   |

X-PRIVILO M/T 16 英寸

| 规格          | 承载指数    | 速度级别 | 胎体说明 |
|-------------|---------|------|------|
| LT245/75R16 | 120/116 | Q    | 三层   |
| LT265/75R16 | 123/120 | Q    | 三层   |

X-PRIVILO M/T 17 英寸

| 规格            | 承载指数    | 速度级别 | 胎体说明 |
|---------------|---------|------|------|
| 33X12.50R17LT | 120     | Q    | 三层   |
| 35X12.50R17LT | 125     | Q    | 三层   |
| LT265/70R17   | 121/118 | Q    | 三层   |
| LT285/70R17   | 121/118 | Q    | 三层   |

X-PRIVILO M/T 18 英寸

| 规格            | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|---------------|------|------|------|
| 33X12.50R18LT | 118  | Q    | 三层   |
| 35X12.50R18LT | 123  | Q    | 三层   |



TRANSPORTER RF09



大块花纹块设计，坚固的胎体，更强的载重性能。



连续实心中央花纹块设计，增加转向稳定性能。



特殊复合材料的最新胎面配方设计，更加耐久，里程更长。

RF09是新一代MPV的高性能对称花纹，更宽的胎面设计提供更宽的接触面，优化驾驶稳定性，提高抗磨性能。

● RIM: 14-16

● SPEED: Q/R/T/H

● ASPECT RATIO: 60-80

● SECTION WIDTH: 175-235

TRANSPORTER RF09

COMMERCIAL VAN



TRANSPORTER RF09 14 英寸

| 规格      | 承载指数    | 速度级别 | 胎体说明 |
|---------|---------|------|------|
| 185R14C | 102/100 | Q    | 8PR  |
| 195R14C | 106/104 | Q    | 8PR  |

TRANSPORTER RF09 15 英寸

| 规格         | 承载指数    | 速度级别 | 胎体说明 |
|------------|---------|------|------|
| 195/70R15C | 104/102 | R    | 8PR  |
| 195R15C    | 106/104 | R    | 8PR  |
| 205/70R15C | 106/104 | R    | 8PR  |
| 215/70R15C | 109/107 | R    |      |
| 225/70R15C | 112/110 | R    |      |

TRANSPORTER RF09 16 英寸

| 规格         | 承载指数    | 速度级别 | 胎体说明 |
|------------|---------|------|------|
| 195/75R16C | 107/105 | R    | 8PR  |
| 205/75R16C | 110/108 | R    |      |
| 215/65R16C | 109/107 | R    |      |
| 215/75R16C | 113/111 | R    |      |
| 225/65R16C | 112/110 | R    |      |
| 235/65R16C | 115/113 | R    | 8PR  |



X-PRIVILO S130



单导向花纹与横向排水槽设计，使雨雪、湿滑路面表现出良好的牵引力和制动性能。



纵向半深排水槽设计，使花纹块之间有效连接，增加花纹块强度，提供更好的制动性能。



高密度3D雪钢板设计，能有效增强在雪中的抓地力，有效刺穿潮湿路面上的水膜，防止水滑的发生。

X-PRIVILO S130源于北欧近几年冬季轮胎性能变化需求而研发出的新一代冬季胎花纹，其特点是大单导向方向性花纹带来强悍的抓地力；人字宽幅沟槽，咬雪排雪效果显著；高密度的3D刀槽胎面设计，可以增强胶边摩擦力，提高冰雪路面的牵引力。满足无积雪路面、积雪路面、冰面多路况的性能需求，其中湿滑抓地力性能达到欧标B级，节油性能达到欧标C级，引领行业新标准。

● RIM: 13-16

● SPEED:T/H/V/TXL/HXL/VXL

● ASPECT RATIO: 60-80

● SECTION WIDTH: 145-225

X-PRIVILO S130

WINTER PCR



X-PRIVILO S130 13 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 145/70R13 | 71   | T    |      |
| 145/80R13 | 75   | T    |      |
| 155/65R13 | 73   | T    |      |
| 155/70R13 | 75   | T    |      |
| 155/80R13 | 79   | T    |      |
| 165/70R13 | 79   | T    |      |
| 175/65R13 | 80   | T    |      |
| 175/70R13 | 82   | T    |      |

X-PRIVILO S130 14 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 155/65R14 | 75   | T    |      |
| 165/60R14 | 79   | T    | XL   |
| 165/65R14 | 79   | T    |      |
| 165/70R14 | 81   | T    |      |
| 175/65R14 | 82   | T    |      |
| 175/70R14 | 84   | T    |      |
| 185/55R14 | 80   | T    |      |
| 185/60R14 | 82   | H    |      |
| 185/65R14 | 86   | H    |      |
| 185/70R14 | 88   | T    |      |
| 195/65R14 | 89   | T    |      |
| 195/70R14 | 91   | T    |      |

X-PRIVILO S130 15 英寸


| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 135/70R15 | 70   | T    |      |
| 145/65R15 | 72   | T    |      |
| 155/60R15 | 74   | T    |      |
| 165/60R15 | 81   | T    | XL   |
| 165/65R15 | 81   | T    |      |
| 175/55R15 | 77   | T    |      |
| 175/65R15 | 84   | T    |      |
| 185/55R15 | 82   | H    |      |
| 185/60R15 | 84   | T    |      |
| 185/65R15 | 88   | H    |      |
| 195/50R15 | 82   | H    |      |
| 195/55R15 | 85   | H    |      |
| 195/60R15 | 88   | H    |      |
| 195/65R15 | 91   | H    |      |
| 205/60R15 | 91   | H    |      |
| 205/65R15 | 94   | H    |      |
| 205/70R15 | 96   | T    |      |
| 215/65R15 | 100  | H    | XL   |
| 215/70R15 | 98   | T    |      |

X-PRIVILO S130 16 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 185/60R16 | 86   | H    |      |
| 195/50R16 | 88   | V    | XL   |
| 195/55R16 | 87   | H    |      |
| 195/60R16 | 89   | H    |      |
| 205/55R16 | 91   | V    |      |
| 205/60R16 | 92   | H    |      |
| 215/60R16 | 99   | H    | XL   |
| 215/65R16 | 102  | H    | XL   |
| 225/60R16 | 102  | H    | XL   |



X-PRIVILO S300



优越的雪地与湿地操控性中心，宽纵向沟槽设计提升了湿地排水性能，保证冰沙行驶的操控性，实现优越的雪地与湿地操控性。



强劲的推动力，宽大横沟设计为雪地路面行驶提供更加强劲的推动力。



卓越的轮胎抓地力及胎面刚性，3D钢片设计，在保证轮胎抓地力的同时提升胎面的刚性。



良好的弯道行驶操控性，不对称花纹设计，提高轮胎弯道行驶的操控性。

雪地与湿地操控性能出色  
3D钢片设计提升行驶的稳定性

● RIM: 14-20

● SPEED: S/SXL

● ASPECT RATIO: 45-70

● SECTION WIDTH: 165-275

X-PRIVILO S300

WINTER  
PERFORMANCE PCR



X-PRIVILO S300 14 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 165/70R14 | 81   | S    |      |
| 175/65R14 | 82   | S    |      |
| 175/70R14 | 84   | S    |      |
| 185/60R14 | 82   | S    |      |
| 185/65R14 | 86   | S    |      |
| 185/70R14 | 88   | S    |      |

X-PRIVILO S300 17 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 215/50R17 | 91   | S    |      |
| 215/55R17 | 94   | S    |      |
| 225/45R17 | 94   | S    | XL   |
| 225/50R17 | 94   | S    |      |
| 225/55R17 | 97   | S    |      |
| 235/45R17 | 97   | S    | XL   |
| 235/55R17 | 99   | S    |      |

X-PRIVILO S300 15 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 185/60R15 | 84   | S    |      |
| 185/65R15 | 88   | S    |      |
| 195/55R15 | 85   | S    |      |
| 195/60R15 | 88   | S    |      |
| 195/65R15 | 91   | S    |      |
| 205/65R15 | 94   | S    |      |

X-PRIVILO S300 18-20 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 225/45R18 | 95   | S    | XL   |
| 235/55R18 | 100  | S    |      |
| 245/55R19 | 103  | S    |      |
| 275/45R20 | 110  | S    | XL   |

X-PRIVILO S300 16 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 205/55R16 | 91   | S    |      |
| 205/60R16 | 92   | S    |      |
| 215/55R16 | 93   | S    |      |
| 215/60R16 | 95   | S    |      |
| 215/65R16 | 98   | S    |      |



X-PRIVILO S310



卓越的轮胎抓地力及胎面刚性，3D钢片设计，在保证轮胎抓地力的同时提升胎面的刚性。

强大的牵引力和制动力，中央锯齿状沟槽可产生强大的牵引力和制动力。

优越的冰雪路面抓着力性能，宽行驶面设计，增加轮胎接地面积的同时有效提升了雪地冰雪路面的抓地力。

具有极强的操控性和制动力  
3D钢片设计提升行驶的稳定性  
宽行驶面设计，冰雪路面抓地力强

● RIM: 16-18

● SPEED: Q

● ASPECT RATIO: 60-70

● SECTION WIDTH: 215-265

X-PRIVILO S310

WINTER  
PERFORMANCE SUV



X-PRIVILO S310 16 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 235/70R16 | 106  | Q    |      |

X-PRIVILO S310 17 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 215/60R17 | 96   | Q    |      |
| 225/60R17 | 99   | Q    |      |
| 225/65R17 | 102  | Q    |      |
| 235/65R17 | 104  | Q    |      |
| 265/65R17 | 112  | Q    |      |

X-PRIVILO S310 18 英寸


| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 235/60R18 | 103  | Q    |      |
| 265/65R18 | 110  | Q    |      |



X-PRIVILO S330



超宽的纵向排雪沟槽，保证了雨雪湿地的精准操控和制动性能。



独特的箭头单导向花纹设计，增加雪地牵引力，提高冬季驾驶乐趣。



3D s曲线沟槽设计提高了在冰雪道路上的处理能力，支持更短的刹车距离。

Ice-plus S330 结合近几年北欧市场性能需求，专门针对豪华车型设计的大人字单导向花纹，细密的3D刀槽设计，超宽排雪沟槽，耐低温橡胶配方，带来超强的冰雪路面牵引力，冰雪弯道，操控由心。

● RIM: 18-21

● SPEED: H/VXL

● ASPECT RATIO: 35-60

● SECTION WIDTH: 215-295

X-PRIVILO S330

WINTER  
PERFORMANCE PCR



X-PRIVILO S330 18 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 215/45R18 | 93   | V    | XL   |
| 215/55R18 | 99   | V    | XL   |
| 225/45R18 | 95   | V    | XL   |
| 225/50R18 | 99   | V    | XL   |
| 225/55R18 | 102  | V    | XL   |
| 225/60R18 | 104  | V    | XL   |
| 235/55R18 | 104  | V    | XL   |
| 245/60R18 | 105  | H    |      |
| 255/40R18 | 99   | V    | XL   |
| 255/45R18 | 103  | V    | XL   |
| 255/60R18 | 112  | V    | XL   |
| 265/60R18 | 114  | V    | XL   |

X-PRIVILO S330 20 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 245/35R20 | 95   | V    | XL   |
| 245/40R20 | 99   | V    | XL   |
| 245/45R20 | 103  | V    | XL   |
| 255/35R20 | 97   | V    | XL   |
| 255/40R20 | 101  | V    | XL   |
| 255/45R20 | 105  | V    | XL   |
| 255/50R20 | 109  | V    | XL   |
| 255/55R20 | 110  | V    | XL   |
| 265/45R20 | 108  | V    | XL   |
| 275/45R20 | 110  | V    | XL   |
| 275/55R20 | 117  | V    | XL   |
| 275/60R20 | 119  | V    | XL   |

X-PRIVILO S330 19 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 225/45R19 | 96   | V    | XL   |
| 225/55R19 | 103  | V    | XL   |
| 235/45R19 | 99   | V    | XL   |
| 235/50R19 | 103  | V    | XL   |
| 245/55R19 | 107  | V    | XL   |
| 255/40R19 | 100  | V    | XL   |
| 255/45R19 | 104  | V    | XL   |
| 255/50R19 | 107  | V    | XL   |
| 255/55R19 | 111  | V    | XL   |
| 285/45R19 | 111  | V    | XL   |

X-PRIVILO S330 21 英寸

| 规格        | 承载指数 | 速度级别 | 胎体说明 |
|-----------|------|------|------|
| 275/45R21 | 110  | V    | XL   |
| 295/35R21 | 107  | V    | XL   |



X-PRIVILO VS450



两个直槽和一个半锯齿主槽能有效排干轮胎路面积水，提高湿滑路面的抓地力，具有优异的防雪性能。



五频组合模式花纹块能有效降低花纹块的共振现象和轮胎噪声，耐低温橡胶配方，在寒冷的冬季，仍然提供强大的抓地力性能。



胎肩横向花纹块的设计扩大了接地面积，有效地提高了轮胎在冰雪路面的牵引力。

X-privilo VS450轮胎专为在寒冷、潮湿、冰雪覆盖的道路上运行而设计，满足业界苛刻的雪地运输服务要求。

● RIM: 14-16

● SPEED: R/T

● ASPECT RATIO: 60-75

● SECTION WIDTH: 165-235

X-PRIVILO VS450

WINTER  
COMMERCIAL VAN



X-PRIVILO VS450 14 英寸

| 规格         | 承载指数    | 速度级别 | 胎体说明 |
|------------|---------|------|------|
| 165/70R14C | 89/87   | R    |      |
| 175/65R14C | 90/88   | T    |      |
| 175/70R14C | 95/93   | T    |      |
| 175R14C    | 99/98   | R    |      |
| 185R14C    | 102/100 | R    |      |
| 195R14C    | 106/104 | R    |      |

X-PRIVILO VS450 16 英寸

| 规格         | 承载指数    | 速度级别 | 胎体说明 |
|------------|---------|------|------|
| 175/75R16C | 101/99  | R    |      |
| 185/75R16C | 104/102 | R    |      |
| 195/60R16C | 99/97   | T    |      |
| 195/65R16C | 104/102 | T    |      |
| 195/75R16C | 107/105 | R    |      |
| 205/65R16C | 107/105 | R    |      |
| 205/75R16C | 110/108 | R    |      |
| 215/60R16C | 103/101 | R    |      |
| 215/65R16C | 109/107 | R    |      |
| 215/75R16C | 113/111 | R    |      |
| 225/65R16C | 112/110 | R    |      |
| 225/75R16C | 121/120 | R    |      |
| 235/65R16C | 121/119 | R    |      |

X-PRIVILO VS450 15 英寸

| 规格         | 承载指数    | 速度级别 | 胎体说明 |
|------------|---------|------|------|
| 195/70R15C | 104/102 | R    |      |
| 205/70R15C | 106/104 | R    |      |
| 215/70R15C | 109/107 | R    |      |
| 225/70R15C | 112/110 | R    |      |





制 造 商：山东永盛橡胶集团有限公司  
公司地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区  
前湾保税港区北京路 43 号  
联系电话：0532-58628070  
执行标准：GB9743-2015  
公司网址：<http://www.landspidertire.com>