



TRACMAX

达迈乘用车轮胎产品手册

品牌简介

山东永盛橡胶集团成立于 1986 年，现有员工 6000 人，是集全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎及相关配套产品研发、生产、销售为一体的高科技产业集团。

致力于打造世界一流品牌，已成功获得中国 CCC、美国 DOT、欧盟 E-mark、欧盟 117 号法规、海湾国家 GCC、沙特阿拉伯 SASO、尼日利亚 SONCAP、巴西 INMETRO、乌拉圭 LATU 等产品认证。

TRACMAX 品牌始于 2002 年，源自德国市场需求，其高速安全性能、节油舒适性能，深受消费者的喜爱，截止到 2020 年，德国市场累计销量近 5000 万条，荣获消费者花冠奖。

“有路的地方，就有 TRACMAX”，我们愿以优质的产品、合理的价格、高效的服务，成为您最好的轮胎供应商之一，并与您长期稳定合作，携手共赢。

TRACMAX
WHEREVER THE ROAD GOES, THERE GOES TRACMAX



CONTENTS

X-PRIVLO TX5		1-2
X-PRIVLO TX3		3-4
X-PRIVLO RS01+		5-6
X-PRIVLO H/T		7-8
X-PRIVLO A/T RF11		9-10
X-PRIVLO AT08		11-12
X-PRIVLO M/T		13-14
TRANSPORTER RF09		15-16
X-PRIVLO S130		17-18
X-PRIVLO S300		19-20
X-PRIVLO S310		21-22
X-PRIVLO S330		23-24
X-PRIVLO VS450		25-26



X-PRIVILO TX5

UTQG: 400 A A



四条宽排水沟，快速排水，减少水滑现象发生。



细小斜向沟槽设计，减少挤压变形幅度，降低滚动阻力，配以最新耐久配方，节能效果显著提升。



不规则刀槽与两侧静音条设计，有效降低噪音的产生与传递，静音效果显著提升。



采用最新胎体帘布线，强度增加20%，进一步提高胎体的抗撞击性能。

X-PRIVILO TX5是一款高性能对称花纹轮胎，适用于紧凑型车辆，其独特的花纹设计与结构配方，提供了在所有条件下的响应驱动。其中，省油和舒适性能更为明显。

● RIM: 12-16

● SPEED: T/H/V/W

● ASPECT RATIO: 50-80

● SECTION WIDTH: 145-225

X-PRIVILO TX5



X-PRIVILO TX5 12 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
145/70R12	69	T	
145/80R12	74	T	
155/70R12	73	T	
155/80R12	77	T	
165/70R12	77	T	
175/70R12	80	T	

X-PRIVILO TX5 13 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
145/70R13	71	T	
145/80R13	75	T	
155/65R13	73	T	
155/70R13	75	T	
155/80R13	79	T	
165/65R13	77	T	
165/70R13	79	T	加强
165/80R13	83	T	
175/60R13	77	H	
175/65R13	80	T	
175/70R13	82	T	
185/70R13	86	T	

X-PRIVILO TX5 14 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
155/65R14	75	T	
155/70R14	77	T	
165/60R14	75	H	
165/65R14	79	T	
165/70R14	81	T	
175/60R14	79	H	
175/65R14	86	T	XL
175/70R14	88	T	XL
185/50R14	77	V	
185/55R14	80	H	
185/60R14	82	H	
185/65R14	86	H	加强
185/70R14	88	T	
195/60R14	86	H	
195/65R14	89	H	
195/70R14	91	T	
205/60R14	88	H	
205/70R14	95	T	

X-PRIVILO TX5 15 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
155/60R15	74	T	
165/60R15	81	T	XL
165/65R15	81	T	
175/55R15	77	T	
175/60R15	81	V	
175/65R15	84	H	
185/55R15	82	V	
185/60R15	88	H	双层
185/65R15	88	H	双层
195/50R15	82	V	
195/55R15	85	V	
195/60R15	88	V	双层
195/65R15	91	V	双层
205/60R15	91	V	双层
205/65R15	94	H	双层
205/70R15	96	T	
215/65R15	100	H	XL
215/70R15	98	T	

X-PRIVILO TX5 16 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
175/50R16	77	V	
185/50R16	81	V	
185/55R16	83	V	
195/50R16	84	V	
195/55R16	87	V	
195/60R16	89	H	
205/50R16	87	W	
205/55R16	91	W	双层
205/60R16	92	V	
205/65R16	95	H	
215/55R16	97	W	XL
215/60R16	99	H	XL
215/65R16	98	H	
225/50R16	96	W	XL
225/55R16	99	W	XL
225/60R16	98	H	

X-PRIVILO TX3


UTQG: 320 A A




四条宽排水沟，快速排水，减少水滑现象发生。



细少斜向沟槽设计，减少挤压变形幅度，降低滚动阻力，提高直线行驶性能与高速变道性能，配以最新湿滑配方，进一步提升轮胎高速安全性。




不规则斜向沟槽设计，有效降低共振噪音的产生，外侧无间断花纹块设计，减少噪音的传递，同时提高弯道性能，驾乘舒适性佳，荣获德国消费者花冠奖。



采用最新胎体帘布线，强度增加20%，进一步提高胎体的抗撞击性能。

X-PRIVILO TX3是源于德国高速公路极限速度需求而设计的，其不对称花纹设计，提供在潮湿和干燥表面过弯时的最大抓地力，完美呈现出高速、安全与驾驶乐趣。
此花纹用途广泛，从跑车到豪华车，具有最新高科技的结构和时尚的外观，深受消费者喜爱。



X-PRIVILO TX3



X-PRIVILO TX3 15-16 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
195/45R15	78	V	
195/45R16	84	V	XL
205/45ZR16	87	W	XL
215/40ZR16	86	W	XL
215/45R16	90	V	XL

X-PRIVILO TX3 17 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
195/40ZR17	81	W	XL
195/45ZR17	85	W	XL
205/40ZR17	84	W	XL
205/45ZR17	88	W	XL
205/50ZR17	93	W	XL
205/55ZR17	95	W	XL
215/40ZR17	87	W	XL
215/45ZR17	91	W	XL
215/50R17	95	W	XL
215/55R17	98	W	XL
225/45ZR17	94	Y	XL
225/50ZR17	98	Y	XL
225/55ZR17	101	W	XL
235/45ZR17	97	W	XL
235/50ZR17	100	W	XL
235/55ZR17	103	W	XL
245/40ZR17	95	W	XL
245/45ZR17	99	W	XL

X-PRIVILO TX3 18 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
205/40ZR18	86	Y	XL
215/35ZR18	84	W	XL
215/40ZR18	89	Y	XL
215/45ZR18	93	Y	XL
215/50ZR18	92	W	
215/55R18	99	V	XL
225/35ZR18	87	Y	XL
225/40ZR18	92	Y	XL
225/45ZR18	95	Y	XL
225/50ZR18	99	W	XL
225/55R18	98	V	
235/40ZR18	95	Y	XL
235/45ZR18	98	W	XL
235/50ZR18	97	W	
235/55ZR18	104	Y	XL
245/40ZR18	97	Y	XL
245/45ZR18	100	Y	XL
245/50ZR18	104	W	XL
255/35ZR18	94	Y	XL
255/40ZR18	99	Y	XL
255/45ZR18	103	Y	XL
255/55ZR18	109	Y	XL
265/35ZR18	97	Y	XL

X-PRIVILO TX3 19 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
205/55ZR19	97	W	XL
225/30ZR19	84	Y	XL
225/35ZR19	88	Y	XL
225/40ZR19	93	Y	XL
225/45ZR19	96	Y	XL
225/55ZR19	103	W	XL
235/35ZR19	91	Y	XL
235/40ZR19	96	Y	XL
235/45ZR19	99	Y	XL
235/50ZR19	103	Y	XL
235/55ZR19	105	Y	XL
245/35ZR19	93	Y	XL
245/40ZR19	98	Y	XL
245/45ZR19	102	Y	XL
245/55ZR19	107	W	XL
255/30ZR19	91	Y	XL
255/35ZR19	96	Y	XL
255/40ZR19	100	Y	XL
255/45ZR19	104	Y	XL
255/50ZR19	107	Y	XL
255/55ZR19	111	W	XL
265/30ZR19	93	W	XL
265/50ZR19	110	Y	XL
275/30ZR19	96	Y	XL
275/35ZR19	100	Y	XL
275/40ZR19	105	Y	XL
275/45ZR19	108	Y	XL
275/55ZR19	111	W	
285/45ZR19	111	Y	XL

X-PRIVILO TX3 20 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
195/50R20	93	V	XL
195/55R20	111	W	
215/45ZR20	95	W	XL
225/30ZR20	85	W	XL
225/35ZR20	93	W	XL
235/30ZR20	88	Y	XL
235/45ZR20	100	Y	XL
245/30ZR20	95	Y	XL
245/35ZR20	95	Y	XL
245/40ZR20	99	Y	XL
245/45ZR20	103	Y	XL
245/50ZR20	105	Y	XL
255/30ZR20	92	Y	XL
255/35ZR20	97	Y	XL
255/40ZR20	101	Y	XL
255/45ZR20	105	Y	XL
255/50ZR20	109	Y	XL
255/55ZR20	110	W	XL
275/30ZR20	97	Y	XL
275/35ZR20	102	Y	XL

X-PRIVILO RS01+

UTQG: 340 A A




四条中间连续的强壮花纹肋条，提高轮胎在高速行驶时的操控稳定性及直线行驶性能。



细少斜向沟槽设计，减少挤压变形幅度，降低滚动阻力，提高直线行驶性能与高速变道性能，配以最新湿滑配方，进一步提升轮胎高速安全性。



不规则花纹块排列与封闭式胎肩设计，有效降低共振噪音的产生，减少噪音的传递。



采用最新胎体帘布线，强度增加20%，进一步提高胎体的抗撞击性能。

X-PRIVILO RS01+ 被设计为具有超高性能的夏季胎。胎面花纹能在干燥和潮湿的路面上实现超高速、高超的操控和转弯响应。具有特殊复合材料的最新胎面配方设计，提供了更短的刹车距离。

● RIM: 20-22

● SPEED: W/Y

● ASPECT RATIO: 30-55

● SECTION WIDTH: 245-315

X-PRIVILO RS01+

SPORTY SUV



X-PRIVILO RS01+ 20 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
265/45ZR20	108	Y	XL
265/50ZR20	111	W	XL
275/40ZR20	106	Y	XL
275/45ZR20	110	Y	XL
275/50ZR20	113	Y	XL
275/55ZR20	117	W	XL
285/50ZR20	116	W	XL
295/40ZR20	110	Y	XL
305/40ZR20	112	Y	XL
315/35ZR20	110	Y	XL

X-PRIVILO RS01+ 22 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
265/35ZR22	102	Y	XL
265/40ZR22	106	Y	XL
275/40ZR22	108	Y	XL
285/35ZR22	106	Y	XL
285/40ZR22	110	Y	XL
285/45ZR22	114	Y	XL

X-PRIVILO RS01+ 21 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
245/35ZR21	96	Y	XL
245/40ZR21	100	Y	XL
255/40ZR21	102	Y	XL
265/40ZR21	105	Y	XL
265/45ZR21	108	Y	XL
275/30ZR21	98	Y	XL
275/35ZR21	103	Y	XL
275/45ZR21	110	Y	XL
285/40ZR21	109	Y	XL
285/45ZR21	113	Y	XL
295/35ZR21	107	Y	XL
295/40ZR21	111	Y	XL
315/35ZR21	111	Y	XL
315/40ZR21	115	Y	XL

X-PRIVILO RS01+ 23 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
285/35ZR23	107	Y	XL
305/35ZR23	111	Y	XL

X-PRIVILO H/T

UTQG: 500 A A



胎肩开阔的花纹块设计，提高了湿地的排水性及泥泞路面的通过性。



四条排水沟与开阔的斜向花纹沟，进一步提高湿滑路面的排水性与抓地力，提高复杂路面的通过性。



具有特殊复合材料的高密度配方，提高干燥和潮湿路面的牵引力与耐久性能。

X-PRIVILO H/T是一款专业的运动型多功能车花纹。特殊胎面胶提供了在潮湿和干燥路面最大的抓地力，提高复杂路面的通过性，拥有更高的耐久性能。

● RIM: 16-18

● SPEED: H/V/HXL/VXL

● ASPECT RATIO: 55-70

● SECTION WIDTH: 215-285

X-PRIVILO H/T

HIGHWAY TERRAIN



X-PRIVILO H/T 16 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
215/70R16	100	H	
225/70R16	107	H	XL
235/60R16	100	H	
235/70R16	106	H	
245/70R16	111	H	XL
255/65R16	109	H	
265/70R16	112	H	

X-PRIVILO H/T 18 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
225/60R18	100	V	
235/60R18	107	V	XL
235/65R18	110	H	XL
245/60R18	105	H	
255/60R18	112	V	XL
255/70R18	113	H	
265/60R18	110	H	
265/65R18	114	H	
275/65R18	116	H	
285/60R18	120	H	XL

X-PRIVILO H/T 17 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
215/60R17	100	H	XL
215/65R17	99	H	
225/60R17	99	H	
225/65R17	102	H	
235/60R17	106	H	XL
235/65R17	108	V	XL
255/60R17	110	V	XL
255/65R17	110	V	
265/65R17	112	H	
275/65R17	115	H	
285/65R17	116	H	

X-PRIVILO A/T RF11



胎肩开阔的花纹块设计，提高了湿地的排水性及泥泞路面的通过性。



四条排水沟与开阔的斜向花纹沟，进一步提高湿滑路面的排水性与抓地力，提高复杂路面的通过性。



具有特殊复合材料的高密度配方，提高干燥和潮湿路面的牵引力与耐久性能。



加厚的胎侧花纹块设计，进一步提升越野性能，防止侧壁切割和擦伤造成的损害。

X-PRIVILO A/T RF11是一款专业的运动型多功能车花纹。特殊胎面胶提供了在潮湿和干燥路面最大的抓地力，提高复杂路面的通过性，拥有更高的耐久性能。

● RIM: 16

● SPEED: S/T

● ASPECT RATIO: 75-85

● SECTION WIDTH: 235-265

X-PRIVILO A/T RF11

ALL TERRAIN



X-PRIVILO A/T RF11 15 英寸


规格	承载指数	速度级别	胎体说明
235/75R15	109	T	XL
LT215/75R15	100/97	S	

X-PRIVILO A/T RF11 16 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
245/75R16	111	T	
265/75R16	116	T	
LT235/85R16E	120/116	S	

X-PRIVILO AT08

UTQG: 560 A B



锯齿状花纹块设计，提高复杂路况的咬合效果，提供强大的抓地力，以及冰雪路面也有强悍的通过性能。



宽阔的胎肩花纹块设计，提供优异的排水和排雪性能，进一步提高了复杂路况的通过性能。



具有特殊复合材料的高密度配方，提高湿滑路面与冰雪路面的牵引力与耐久性能。



加厚的胎侧花纹块设计，进一步提升越野性能，防止侧壁切割和擦伤造成的损害。

X-PRIVILO AT08在山路、湿滑路面、冰雪路面具有优异的性能，提供了有效的排水和车辆通过性能。

● RIM: 15-20

● SPEED: S/T/H/TXL/HXL

● ASPECT RATIO: 50-75

● SECTION WIDTH: 215-285

X-PRIVILO AT08

ALL TERRAIN



X-PRIVILO AT08 15 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
LT215/75R15C	100/97	S	6PR
LT235/75R15C	104/101	S	6PR

X-PRIVILO AT08 18 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
265/60R18	114	T	XL
285/60R18	116	T	

X-PRIVILO AT08 16 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
215/70R16	100	T	
225/70R16	103	T	
225/75R16	104	T	
235/70R16	106	T	
245/70R16	111	T	XL
255/70R16	111	T	
265/70R16	112	T	
275/70R16	114	T	

X-PRIVILO AT08 20 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
265/50R20	111	H	XL
285/50R20	116	H	XL

X-PRIVILO AT08 17 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
225/60R17	99	T	
225/65R17	102	T	
235/65R17	104	T	
245/65R17	111	T	XL
245/70R17	110	T	
265/65R17	112	T	
265/70R17	115	T	

X-PRIVILO M/T



锯齿状3D花纹沟设计，提高越野路况的咬合效果，提供强大的抓地力，保障车辆强悍的通过性能。



大花纹块设计，增强花纹块的坚固性与耐撕裂性，提高崎岖路况的通过性。



加厚的胎侧花纹块设计，进一步提升越野性能，防止侧壁切割和擦伤造成的损害。



胎体3层帘布层设计，超坚固的胎体，提供轮胎更强抗刺穿性能和载重性能。

X-PRIVILO M/T系列是为专业越野条件而诞生的。强大的轮胎结构带来了可靠性和耐久性；稳健的设计，在各种艰难的道路上提供了优异的牵引性能；漂亮的肩部设计，增加改装车辆的娱乐性。

● RIM: 15-18

● SPEED: Q

● ASPECT RATIO: 50-75

● SECTION WIDTH: 225-315

X-PRIVILO M/T

MUD TERRAIN



X-PRIVILO M/T 15 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
31X10.50R15LT	109	Q	三层
33X12.50R15LT	108	Q	三层

X-PRIVILO M/T 16 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
LT245/75R16	120/116	Q	三层
LT265/75R16	123/120	Q	三层

X-PRIVILO M/T 17 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
33X12.50R17LT	120	Q	三层
35X12.50R17LT	125	Q	三层
LT265/70R17	121/118	Q	三层
LT285/70R17	121/118	Q	三层

X-PRIVILO M/T 18 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
33X12.50R18LT	118	Q	三层
35X12.50R18LT	123	Q	三层

TRANSPORTER RF09



大块花纹块设计，坚固的胎体，更强的载重性能。



连续实心中央花纹块设计，增加转向稳定性能。



特殊复合材料的最新胎面配方设计，更加耐久，里程更长。

RF09是新一代MPV的高性能对称花纹，更宽的胎面设计提供更宽的接触面，优化驾驶稳定性，提高抗磨性能。

● RIM: 14-16

● SPEED: Q/R/T/H

● ASPECT RATIO: 60-80

● SECTION WIDTH: 175-235

TRANSPORTER RF09

COMMERCIAL VAN



TRANSPORTER RF09 14 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
185R14C	102/100	Q	8PR
195R14C	106/104	Q	8PR

TRANSPORTER RF09 15 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
195/70R15C	104/102	R	8PR
195R15C	106/104	R	8PR
205/70R15C	106/104	R	8PR
215/70R15C	109/107	R	
225/70R15C	112/110	R	

TRANSPORTER RF09 16 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
195/75R16C	107/105	R	8PR
205/75R16C	110/108	R	
215/65R16C	109/107	R	
215/75R16C	113/111	R	
225/65R16C	112/110	R	
235/65R16C	115/113	R	8PR

X-PRIVILO S130



单导向花纹与横向排水槽设计，使雨雪、湿滑路面表现出良好的牵引力和制动性能。



纵向半深排水槽设计，使花纹块之间有效连接，增加花纹块强度，提供更好的制动性能。



高密度3D雪钢板设计，能有效增强在雪中的抓地力，有效刺穿潮湿路面上的水膜，防止水滑的发生。

X-PRIVILO S130源于北欧近几年冬季轮胎性能变化需求而研发出的新一代冬季胎花纹，其特点是大单导向方向性花纹带来强悍的抓地力；人字宽幅沟槽，咬雪排雪效果显著；高密度的3D刀槽胎面设计，可以增强胶边摩擦力，提高冰雪路面的牵引力。满足无积雪路面、积雪路面、冰面多路况的性能需求，其中湿滑抓地力性能达到欧标B级，节油性能达到欧标C级，引领行业新标准。

● RIM: 13-16

● SPEED:T/H/V/TXL/HXL/VXL

● ASPECT RATIO: 60-80

● SECTION WIDTH: 145-225

X-PRIVILO S130

WINTER PCR



X-PRIVILO S130 13 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
145/70R13	71	T	
145/80R13	75	T	
155/65R13	73	T	
155/70R13	75	T	
155/80R13	79	T	
165/70R13	79	T	
175/65R13	80	T	
175/70R13	82	T	

X-PRIVILO S130 14 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
155/65R14	75	T	
165/60R14	79	T	XL
165/65R14	79	T	
165/70R14	81	T	
175/65R14	82	T	
175/70R14	84	T	
185/55R14	80	T	
185/60R14	82	H	
185/65R14	86	H	
185/70R14	88	T	
195/65R14	89	T	
195/70R14	91	T	


X-PRIVILO S130 15 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
135/70R15	70	T	
145/65R15	72	T	
155/60R15	74	T	
165/60R15	81	T	XL
165/65R15	81	T	
175/55R15	77	T	
175/65R15	84	T	
185/55R15	82	H	
185/60R15	84	T	
185/65R15	88	H	
195/50R15	82	H	
195/55R15	85	H	
195/60R15	88	H	
195/65R15	91	H	
205/60R15	91	H	
205/65R15	94	H	
205/70R15	96	T	
215/65R15	100	H	XL
215/70R15	98	T	

X-PRIVILO S130 16 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
185/60R16	86	H	
195/50R16	88	V	XL
195/55R16	87	H	
195/60R16	89	H	
205/55R16	91	V	
205/60R16	92	H	
215/60R16	99	H	XL
215/65R16	102	H	XL
225/60R16	102	H	XL

X-PRIVILO S300



优越的雪地与湿地操控性中心，宽纵向沟槽设计提升了湿地排水性能，保证冰沙行驶的操控性，实现优越的雪地与湿地操控性。



强劲的推动力，宽大横沟设计为雪地路面行驶提供更加强劲的推动力。



卓越的轮胎抓地力及胎面刚性，3D钢片设计，在保证轮胎抓地力的同时提升胎面的刚性。



良好的弯道行驶操控性，不对称花纹设计，提高轮胎弯道行驶的操控性。

雪地与湿地操控性能出色
3D钢片设计提升行驶的稳定性

● RIM: 14-20

● SPEED: S/SXL

● ASPECT RATIO: 45-70

● SECTION WIDTH: 165-275

X-PRIVILO S300

WINTER
PERFORMANCE PCR



X-PRIVILO S300 14 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
165/70R14	81	S	
175/65R14	82	S	
175/70R14	84	S	
185/60R14	82	S	
185/65R14	86	S	
185/70R14	88	S	

X-PRIVILO S300 17 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
215/50R17	91	S	
215/55R17	94	S	
225/45R17	94	S	XL
225/50R17	94	S	
225/55R17	97	S	
235/45R17	97	S	XL
235/55R17	99	S	

X-PRIVILO S300 15 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
185/60R15	84	S	
185/65R15	88	S	
195/55R15	85	S	
195/60R15	88	S	
195/65R15	91	S	
205/65R15	94	S	

X-PRIVILO S300 18-20 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
225/45R18	95	S	XL
235/55R18	100	S	
245/55R19	103	S	
275/45R20	110	S	XL

X-PRIVILO S300 16 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
205/55R16	91	S	
205/60R16	92	S	
215/55R16	93	S	
215/60R16	95	S	
215/65R16	98	S	

X-PRIVILO S310



具有极强的操控性和制动力
3D钢片设计提升行驶的稳定性
宽行驶面设计, 冰雪路面抓地力强

● RIM: 16-18

● SPEED: Q

● ASPECT RATIO: 60-70

● SECTION WIDTH: 215-265

X-PRIVILO S310

WINTER
PERFORMANCE SUV



X-PRIVILO S310 16 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
235/70R16	106	Q	

X-PRIVILO S310 17 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
215/60R17	96	Q	
225/60R17	99	Q	
225/65R17	102	Q	
235/65R17	104	Q	
265/65R17	112	Q	


X-PRIVILO S310 18 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
235/60R18	103	Q	
265/65R18	110	Q	

X-PRIVILO S330



超宽的纵向排雪沟槽，保证了雨雪湿地的精准操控和制动性能。



独特的箭头单导向花纹设计，增加雪地牵引力，提高冬季驾驶乐趣。



3D s曲线沟槽设计提高了在冰雪道路上的处理能力，支持更短的刹车距离。

Ice-plus S330 结合近几年北欧市场性能需求，专门针对豪华车型设计的大人字单导向花纹，细密的3D刀槽设计，超宽排雪沟槽，耐低温橡胶配方，带来超强的冰雪路面牵引力，冰雪弯道，操控由心。

● RIM: 18-21

● SPEED: H/VXL

● ASPECT RATIO: 35-60

● SECTION WIDTH: 215-295

X-PRIVILO S330

WINTER
PERFORMANCE PCR



X-PRIVILO S330 18 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
215/45R18	93	V	XL
215/55R18	99	V	XL
225/45R18	95	V	XL
225/50R18	99	V	XL
225/55R18	102	V	XL
225/60R18	104	V	XL
235/55R18	104	V	XL
245/60R18	105	H	
255/40R18	99	V	XL
255/45R18	103	V	XL
255/60R18	112	V	XL
265/60R18	114	V	XL

X-PRIVILO S330 20 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
245/35R20	95	V	XL
245/40R20	99	V	XL
245/45R20	103	V	XL
255/35R20	97	V	XL
255/40R20	101	V	XL
255/45R20	105	V	XL
255/50R20	109	V	XL
255/55R20	110	V	XL
265/45R20	108	V	XL
275/45R20	110	V	XL
275/55R20	117	V	XL
275/60R20	119	V	XL

X-PRIVILO S330 19 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
225/45R19	96	V	XL
225/55R19	103	V	XL
235/45R19	99	V	XL
235/50R19	103	V	XL
245/55R19	107	V	XL
255/40R19	100	V	XL
255/45R19	104	V	XL
255/50R19	107	V	XL
255/55R19	111	V	XL
285/45R19	111	V	XL

X-PRIVILO S330 21 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
275/45R21	110	V	XL
295/35R21	107	V	XL

X-PRIVILO VS450



两个直槽和一个半锯齿主槽能有效排干轮胎路面积水，提高湿滑路面的抓地力，具有优异的防雪性能。



五频组合模式花纹块能有效降低花纹块的共振现象和轮胎噪声，耐低温橡胶配方，在寒冷的冬季，仍然提供强大的抓地力性能。



胎肩横向花纹块的设计扩大了接地面积，有效地提高了轮胎在冰雪路面的牵引力。

X-privilo VS450轮胎专为在寒冷、潮湿、冰雪覆盖的道路上运行而设计，满足业界苛刻的雪地运输服务要求。

● RIM: 14-16

● SPEED: R/T

● ASPECT RATIO: 60-75

● SECTION WIDTH: 165-235

X-PRIVILO VS450

WINTER
COMMERCIAL VAN



X-PRIVILO VS450 14 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
165/70R14C	89/87	R	
175/65R14C	90/88	T	
175/70R14C	95/93	T	
175R14C	99/98	R	
185R14C	102/100	R	
195R14C	106/104	R	

X-PRIVILO VS450 16 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
175/75R16C	101/99	R	
185/75R16C	104/102	R	
195/60R16C	99/97	T	
195/65R16C	104/102	T	
195/75R16C	107/105	R	
205/65R16C	107/105	R	
205/75R16C	110/108	R	
215/60R16C	103/101	R	
215/65R16C	109/107	R	
215/75R16C	113/111	R	
225/65R16C	112/110	R	
225/75R16C	121/120	R	
235/65R16C	121/119	R	

X-PRIVILO VS450 15 英寸

规格	承载指数	速度级别	胎体说明
195/70R15C	104/102	R	
205/70R15C	106/104	R	
215/70R15C	109/107	R	
225/70R15C	112/110	R	



制 造 商：山东永盛橡胶集团有限公司
公司地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区
前湾保税港区北京路 43 号
联系电话：0532-58628070
执行标准：GB9743-2015
公司网址：<http://www.landspidertire.com>